
ニ掛リ始メタ。墨繪ノ如キ角塔ノ黒影ガ其ノ濃色ヲ進メ始メテモ、一向ニ納マリサウモナイ蒸シ暑サハ、遂ニ夕食モソコソコデ人々ヲ庭前ニ驅リ立テヽシマツタ。見レバ滿月モ程近イ月明リニ熱河ノ夜景ハ次第ニ透徹トシテ深マリ行ク。何處カラトモナク一發ノ銃聲､續ケ様ニ二三發ガ跡ヲ追フ。スルト又無氣味ナ靜ケサニ返ツタ。コレカラ二三ケ月モノ夜ナ夜ナヲ、宵闇ニ跳梁スル惡鬼ニ、任スカト思フト、今更、一刻千金ノ思ヒ耐ヘ難イモノガアル。仲麿ノ三笠ノ山ニ比ス可ク、筆者ハ撞キ出ス寛永寺ノ鐘ニ迎ヘ送ラレタ上野ノ山ノスヾロ歩キガ思ヒ出サレテ、未ダ耳底ニ殘ル梢ガカサコソト鳴ル。フト氣付クト、一陣ノ突風ガ夜目ニモソレト判ル砂ホコリト共ニ、一片ノ白紙ヲ拾ヒ上ゲテ、蒲鉾ナリノ民家ノ屋根モスレズレニ闇ノ中ヘト運ビ去ツタ。（續ク）

○秋葉ぎく（北村）清澄ぎく（牧野）

昨昭和9年11月房州大東及ビ清澄山ニ於テ一種ノ *Aster* ヲ得タトコロ、謀ラズモ、夫レハ、余ガ1919年8月31日同國鋸山デ採ツタ無花ノモノト同一デアル事ヲ知ツタノデ之ハ房州ニハ廣ク分布スルモノダト思ツタ。ソレカラ昨年余ガ清澄山ニ上ツタ翌日､牧野先生モ同山ニ行カレタノデ、先生カ之ヲ如何ニ扱ハレタカ同行ノ理學士原寛氏ニ質シタラ、牧野先生ハきよすみ菊ナル新和名ヲ與ヘラレタトノ事デアツタ。ソコデ、先生ト共謀シテ一新種ニショウト思ツテ居タ矢先ニ、植物分類、地理 第3卷第3號ガ來タノデ開イテ見タラ北村四郎學士ガ *Aster Sugimotoi* KITAMURA（あきはぎく）ト云フモノヲ書イテ居タノデ、讀ンデ見ルト、房州ノト全ク瓜二ツナノデ早速北村氏ニ照會シタラ同一物ト判ツタ。卽北村氏ガ遠州秋葉山デ採ラレタモノ、及黒澤氏ガ同國小笠郡デ採集サレ、靜岡ノ杉本氏ガあきはぎくト命名シタモノデアル。其後北村氏ヨリノ通信ニ依レバ、京都大學ニハ故松田定久氏ガ上總金谷デ採ラレタ標本ガ在ル由、サスレバ本種ハ相當廣ク分布シテ居ルモノデアルト申サレル次第デアル。然ラバ、SAVATIER ノ荒シ廻ツタ三浦半島ニモ何レ見付カルデアラウガ、今迄ハ恐ラクのこんぎくかしらやまぎくト同一物ニサレテ居タモ




ノデアラウ。然シ、果シテ種ヲ形成スルカドウカハ、北村氏ト共ニ二ノ足ヲ踏マザルヲ得ナイト同時ニ、SAVATIER ノ採品ヲ再検スルノ要ハアルガ今ノ所、種ト見テ整理スルノガ常識デアロウ。兎ニ角葉ノ形狀ガ、特ニ目立ツ樣デアル。(久内清孝)

○たてやまぎくノ葉ニ三形アル

たてやまぎく (*Aster dimorphophyllus* FR. et SAV.) ハ Enum. Plant Japon. I, p. 225 デ公表サレタ新種デアルガ、其原記載ハ同書 II, p. 395-6 ニ始メテ現ハレテ居テ、其文ヲ一見スルニ、葉ノ個所デ Folia... ; caulina, inferiora et media ambitu cordato acuminata, basi profunde emarginata, nunc grosse et acute dentata, dentibus calloso mucronat's, nunc trilobata, lobis lateratlibus profunde biridis トアルカラ色々ノ形





狀ノ葉ノモノヲ綜合シテ記載シテ居ルモノト思ハレ、何レソンナ事カラ *dimorphophyllus* ナル種名モ出來タノデアラウ。其後、牧野先生ハ1911 年ニ植物學雜誌 XXV, p. 155 デ、之ヲ二ツノ變種ニ分ケラレタ卽チ、*Aster dimorphophyllus* FR. et SAV. var. *divisus* MAK. もみぢばたてやまぎく; var. *indivisa* MAK. たてやまぎくデアル。

サテ、上記ノモノハ學名デ分ル通リ、葉ノ分レタモノト分レナイモノトノ區別デアルカラ、之ヲ FR. et SAV. ノ言葉デ言フナラ lobis lateralibus profunde bifidis ト grosse et acute dentata ノ二ツニ當ルノデアラウ。然シ假令ソレガ小サナ事デアルニシテモ lateralibus profunde bifidis, 卽チ他ノ語デ表スナラ鳥趾形トモ言フベキモノト、acute dentata ト云フベキモノト、其中間ノモノトノ三形ノアル事ハ事實デアル。依テ其三形ノ寫眞ヲ示スコトニシタ。如何ニモ polymorph ナ葉ノ持主デアルカラ、遺傳學者デモ目ニツケナイトハ限ラナイ。(久内清孝)